



CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ THÀNH

VPDD : 182 - Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel : (84-4)35665122 Fax : 0435659742.

Email : tuthanhjsc@vnn.vn

Website : bangtaiviet.com

Nhà máy : KCN Hà Bình Phương - Thường Tín - Hà Nội.

Số:/CG-TT

Kính gửi :

Địa chỉ :

Điện thoại /fax :

Hà nội, ngày / /

Báo giá có hiệu lực đến ngày / /

BẢN CHÀO GIÁ PHƯƠNG ÁN

TRẠM NGHIÊN ĐÁ DẦM – CÔNG SUẤT 150 T/H (150 M³/H)

Công ty chế tạo thiết bị công nghiệp Tự Thành là nhà sản xuất hàng đầu về các máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm đá, cát, quặng tại Việt Nam .

Chúng tôi xin được gửi tới Quý Công ty phương án cung cấp trạm nghiền đá dầm công suất 150 tấn/h, theo các điều kiện cụ thể dưới đây:

THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1. MÁY NGHIÊN HÀM PE 750X1060 (Thượng Hải – Trung Quốc)		01 Bộ	850.000.000
- Kích thước miệng tiếp nhận đá..... - Kích thước đá học lớn nhất..... - Biên độ điều chỉnh mở hàm..... - Năng suất nghiền..... - Công suất động cơ.....	: 750 x 1000mm : 630 mm : 80 - 140 mm : 110 - 208 T/h : 110 Kw		
2. MÁY NGHIÊN BÚA PF 7X5(BÚA ĐÔI)		02 Bộ	650.000.000
- Đường kính buồng nghiền..... - Kích thước đá lớn nhất có thể tiếp nhận.. - Năng suất nghiền..... - Công suất động cơ	: 1.300 mm : 200 mm : 100 - 280 T/ h : 2x75 Kw		
3. MÁY NẠP LIỆU RUNG CLTT7X5		01 Bộ	325.000.000
- Thể tích phễu chứa đá..... - Năng suất tiếp nhận..... - Khe hở sàng then lọc đất đá thải..... - Kích thước đá học lớn nhất có thể tiếp nhận..... - Công suất động cơ.....	: 15 m ³ : 50 - 250 T/h : 0 - 50 mm : 1.000 mm : 15 Kw		

HÌNH ẢNH





CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ THÀNH

VPDD : 182 - Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel : (84-4)35665122 Fax : 0435659742.

Email : tuthanhjsc@vnn.vn

Website : bangtaiviet.com

Nhà máy : KCN Hà Bình Phương - Thường Tín - Hà Nội.

4. MÁY SÀNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM 3YK -1854		01 Bộ	350.000.000
- Năng suất	: 18,7-30,5t/m ² .h		
- Số lớp sàng.....	: 03 lớp (0-5; 5-10; 10-20; 20-40mm)		
-			
- Đất đá thải.....	: 0÷50mm		
- Biên độ/ Tần số giao động.....	: 3,2 mm/16,2Hz		
- Công suất động cơ.....	: 15 Kw		
5. HỆ KHUNG ĐỖ MÁY		01 Bộ	250.000.000
- Vật tư chế tạo: thép tấm, thép hình các loại.....	: 3 ÷ 20mm		
- Hệ số tính toán tải trọng động.....	: > 2		
- Sơn tổng hợp.....	: 03 lớp (01 lớp chống sét ri, 02 lớp sơn màu)		
- Que hàn chịu lực, máy hàn điện một chiều tự động(bán tự động) dùng cho các hệ kết cấu thép chịu tải trọng lớn.			
HỆ THỐNG KHUNG BĂNG TẢI			
- <i>Khung băng tải sản xuất tại Việt Nam</i>			
- <i>Mô tơ, Hộp giảm tốc, con lăn, rulô, băng tải cao su theo yêu cầu đặt hàng của Quý khách</i>			
- <i>Khung chế tạo bằng thép U, L đảm bảo độ cứng vững, không bị cong vênh.</i>			
6. BĂNG TẢI TTB-1000 (17 M)		01 Bộ	142.500.000
- Năng suất lớn nhất.....	: 250 T/h		
- Bề rộng băng tải/ Chiều rộng toàn bộ.....	: 800/ 2.600 mm		
- Con lăn trên ống thép φ76x2,5x 270mm..	: 03 con/1 giá		
- Con lăn dưới ống thép φ76x2,5x850mm.	: 01 con/1 giá		
- Vận tốc băng tải.....	: 1,2 - 1,6 m/s		
- Tầm với cao nhất.....	: 5 m		
- Công suất động cơ giảm tốc.....	: 7,5 Kw		
- Trọng lượng lớn nhất.....	: 4.500 Kg		
7. BĂNG TẢI TTB-800 (17 M)		01 Bộ	112.500.000
- Năng suất lớn nhất.....	: 180 T/h		
- Bề rộng băng tải/ Chiều rộng toàn bộ.....	: 650/ 2.500 mm		
- Con lăn trên ống thép φ76x2,5 x350mm.	: 02 con/1 giá		
- Con lăn dưới ống thép φ76x2,5 x750mm	: 01 con/1 giá		
- Vận tốc băng tải.....	: 1,2 - 1,6 m/s		
- Tầm với cao nhất.....	: 4,5m		
- Công suất động cơ giảm tốc.....	: 5,5 Kw		
- Trọng lượng lớn nhất.....	: 2.900 Kg		





CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ THÀNH

VPDD : 182 - Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel : (84-4)35665122 Fax : 0435659742.

Email : tuthanhjsc@vnn.vn

Website : bangtaiviet.com

Nhà máy : KCN Hà Bình Phương - Thường Tín - Hà Nội.

8. BĂNG TẢI TTB-600 (15M)		04 Bộ	300.000.000
- Năng suất lớn nhất.....	: 90 T/h		
- Bề rộng băng tải/Chiều rộng toàn bộ.....	: 500/ 2.200 mm		
- Con lăn trên ống thép $\phi 76 \times 2,5 \times 270$ mm.	: 03 con/1 giá		
- Con lăn dưới ống thép $\phi 76 \times 2,5 \times 600$ mm.	: 01 con/1 giá		
- Vận tốc băng tải.....	: 1,2 – 1,6 m/s		
- Tầm với cao nhất.....	: 4,5m		
- Công suất động cơ giảm tốc.....	: 3 – 4 Kw		
- Trọng lượng lớn nhất.....	: 2.000 Kg		
9. BĂNG TẢI TTB-500 (15M)		01 Bộ	40.000.000
- Năng suất lớn nhất.....	: 90 T/h		
- Bề rộng băng tải/Chiều rộng toàn bộ.....	: 500/ 2.200 mm		
- Con lăn trên ống thép $\phi 76 \times 2,5 \times 270$ mm.	: 03 con/1 giá		
- Con lăn dưới ống thép $\phi 76 \times 2,5 \times 600$ mm.	: 01 con/1 giá		
- Vận tốc băng tải.....	: 1,2 – 1,6 m/s		
- Tầm với cao nhất.....	: 4,5m		
- Công suất động cơ giảm tốc.....	: 3 – 4 Kw		
- Trọng lượng lớn nhất.....	: 2.000 Kg		
10. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Bảo vệ cho các thiết bị qua nhiều cấp bằng: Aptomat, role dòng điện, role nhiệt, bảo vệ điện áp thấp, điện áp cao, tự động dừng máy khi động cơ quá tải, không có dầu bôi trơn hoặc có sự cố bất thường		01 Bộ	125.000.000
- Xuất xứ	: LG – Hàn Quốc		
- Tủ điện sơn tĩnh điện, sản xuất theo hồ sơ thiết kế của hãng.....	: Các lớp cách điện, cách ly giữa các thiết bị điện và người sử dụng, chống bụi, chống nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất.		
11. CHI PHÍ VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ			125.000.000
TỔNG CỘNG <i>(Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng)</i>			3.270.000.000

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT và Chi phí xây dựng hạ tầng, móng máy, nguồn điện

Máy hàm nghiền khách hàng có thể lựa chọn theo yêu cầu (xuất xứ Hàn Quốc, TQ, Châu Âu).

Báo giá này sẽ trừ đi phần giá của máy hàm nghiền (nếu khách hàng tự lựa chọn), khi đó, hợp đồng này không có hiệu lực với máy nghiền hàm và máy hàm nghiền sẽ làm riêng 1 hợp đồng độc lập 40 ngày sau khi kí hợp đồng chính thức của dây chuyền.

**II. PHỤ KIỆN, ĐỒ NGHỀ VÀ TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN KÈM THEO.**

TT	TÊN GỌI	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Lò xo cấp liệu rung	Chiếc	01
2	Lò xo đỡ động cơ	Chiếc	01
3	Các loại phốt máy cấp liệu rung	Chiếc	04
4	Lò xo sàng rung	Chiếc	01
5	Con lăn băng tải các loại	Con	10
6	Chìa khoá tủ điện	Chiếc	02
7	Búa tay	Chiếc	02
8	Tuốc-nơ-vít	Chiếc	02
9	Clê lắp đặt, bảo dưỡng các loại	Chiếc	10
10	Bơm mỡ	Chiếc	02

III. ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG.**1. Thời gian giao hàng và lắp đặt:**

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 50 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng kinh tế và bên mua thông báo hoàn thành việc xây dựng hạ tầng mỏ.

- Lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ: 30 ngày kể từ ngày tập kết thiết bị

2. Điều kiện giao hàng: Theo phương thức “Chìa khoá trao tay” tại mỏ đá bên mua**IV. ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN.**

1- Phương thức thanh toán: Bằng séc hoặc chuyển khoản.

2- Đồng tiền thanh toán: Bằng đồng Việt Nam.

3- Thời gian thanh toán:

Lần 1: Bên mua tạm ứng cho bên bán 20% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký hợp đồng.

Lần 2: Bên mua thanh toán tiếp 70% giá trị hợp đồng ngay sau khi bên bán tập kết thiết bị đến mỏ đá Bên mua và hai bên tiến hành kiểm tra hàng hoá, ký biên bản xác nhận tập kết thiết bị.

Lần 3: Bên mua thanh toán hết 10% giá trị còn lại của hợp đồng sau khi lắp đặt, vận hành thiết bị và hai bên ký biên bản bàn giao. Nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày bàn giao.

VI. CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT.

1- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, bên bán cung cấp sơ đồ công nghệ và thiết kế tổng thể mặt bằng lắp đặt dây chuyền sản xuất đá dăm và cát nhân tạo và tư vấn, giám sát cho bên B thi công.

2- Bên bán chịu trách nhiệm lắp đặt hoặc hướng dẫn giám sát, tư vấn kỹ thuật lắp đặt thiết bị tại hiện trường và vận hành, căn chỉnh thiết bị thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu đảm bảo dây chuyền thiết bị vận hành bình thường



CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ THÀNH

VPDD : 182 - Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel : (84-4)35665122 Fax : 0435659742.

Email : tuthanhjsc@vnn.vn

Website : bangtaiviet.com

Nhà máy : KCN Hà Bình Phương - Thường Tín - Hà Nội.

VII. BẢO HÀNH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG.

1- Thời hạn bảo hành: Bảo hành 12 tháng (hoặc 2.000 giờ), kể từ ngày bàn giao và đưa vào vận hành chính thức. Nhà sản xuất bảo hành miễn phí cho những hư hỏng do chất lượng các chi tiết không đảm bảo thuộc lỗi nhà sản xuất. Những thiết bị hao mòn, vật liệu tiêu hao và thiết bị điện không áp dụng theo nội dung bảo hành này.

2- Chứng từ bảo hành: Giấy bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP